

**CLEOME**  **'Seniorita Rosalita', 'Blanca'**

(Na drugiej stronie *COLEUS blumei*)

- Doniczkowanie:** Doniczki 12 cm, aby kwitły końcem kwietnia sadzić w 8 tygodniu , a na kwitnienie w maju w 10 tygodniu.
- Substrat:** Mieszanka torfu z gliną o pH 5,8 – 6,2.
- Uszczykiwanie , skarlanie:** Po 7 – 10 dniach od posadzenia uszczyknąć 1 raz , zaleca się skarłać – oprysk Topflor 0,05% , B – nine 0,2-0,3%.
- Podlewanie:** Początkowo umiarkowane , w miarę wzrostu wymagająca co do podlewania, ale znosi okresowe susze. Nie toleruje przelania .
- Nawożenie:** Roślina wymaga większych dawek żelaza ( przy braku żelaza częsta chloroza ). Zbyt jasne liście wskazują na objawy zagłodzenia roślin. Liście Cleome przy odpowiednim nawożeniu powinny być ciemnozielone.
- Temperatura:** Początek uprawy 18°C, potem 12°C.
- Światło:** Roślina światłolubna , choć toleruje też lekki półcień. Przy małej ilości światła tworzy na liściach wypustki często mylnie uważane za objawy żerowania szkodnika .
- Ochrona roślin:** Mogą wystąpić szkodniki: mączlik, mszyca, przędziorek.. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Roślina idealna do gruntu (toleruje suszę). Posadzona wzdłuż rabaty tworzy piękny żywopłot o wysokości 1 metra. Nadaje się też do dużych pojemników ustawianych na tarasach .  
Odmiana bez ciernistych strąków pod kwiatostanami i lepkich liści.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

**Proven Winners**<sup>®</sup> jest zarejestrowanym Znakiem Towarowym.

## *COLEUS blumei* (koleus Blumego)

(Na drugiej stronie CLEOME)

- Doniczkowanie:** Doniczki: Ø 10 lub 11 cm - okres uprawy: ok. 8-10 tygodni od posadzenia do sprzedaży. Również do większych doniczek 14 – 16 cm – dłuższa uprawa.
- Substrat:** Podłoże przepuszczalne, żyzne dostatecznie wilgotne, substrat torfowy o pH 5,8 – 6,5.
- Uszczykiwanie:** Jeden raz zaraz po posadzeniu do doniczek i nad co najmniej drugim międzywęźlem, ewentualnie 2-gi raz po ok. 10-14 dniach, lub po pojawieniu się odbić bocznych. Dla uzyskania odpowiednio rozkrzewionej rośliny powinno się często przycinać rośliny lecz opóźnia to uzyskanie wczesnego materiału handlowego. Większość odmian do handlu dobrze się krzewi po jednym uszczyknięciu.
- Temperatura:** Młode rośliny uprawia się w temperaturze 16-18°C, a po kilku tygodniach obniża do 14-15°C, co sprzyja bardziej intensywnemu wybarwieniu liści.
- Światło:** Słoneczne, ciepłe i przewiewne. W cieniu liście tracą swe charakterystyczne wzory i intensywność wybarwienia i rośliny strasnie.
- Podlewanie:** Wymaga regularnego podlewania, nawet starsze okazy szybko więdną. Po obniżeniu temperatury uprawy należy dostosować podlewanie do warunków w jakich przebywa. Nie zalewać bryły korzeniowej.
- Nawożenie:** Świeżo posadzoną roślinę należy traktować większymi ilościami fosforu co pomaga uzyskać odpowiedni system korzeniowy; dla wzrostu masy zielonej należy zwrócić uwagę na azot (kryształon zielony-szybki wzrost; kryształon niebieski-szczególnie polecany do roślin o ozdobnym ulistnieniu).
- Kwitnienie:** Jest to roślina uprawiana głównie ze względu na ozdobne liście. Pąki kwiatowe pojawiają się różnie w zależności od odmiany i kwitną przez całe lato. Nasiona mogą się rozsiewać.
- Ochrona roślin:** Przędziorek, wciornastek, może pojawić się także problem z mączniakiem. W sprawie środków ochrony roślin aktualnie dopuszczonych do stosowania proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Duże donice, stanowisko jasne lub lekko ocienione, ewentualnie półcieniste, na bezpośrednim słońcu może dojść do poparzeń liści.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą oraz są sprawdzone w naszych warunkach uprawy.