

MECARDONIA

- Doniczkowanie:** Doniczki 10-12 cm: w marcu
- Substrat:** Substrat z dodatkiem gliny, perlitu lub granulek styropianu; pH około 5,8-6,2.
- Uszczykiwanie:** Można uszczyknąć po posadzeniu do doniczek, ale również w paletach przed sadzeniem.
- Temperatura:** Po doniczkowaniu około 18-20°C; później 14-16°C. *Po ukorzeniu szeroki zakres tolerowanej tempeary. . DIF/Cool Morning (zimny ranek) poprawia jakości zmniejsza zapotrzebowanie na środek skarłający.*
- Światło:** Pełne światło, nie cieniować.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność, czasowe zasuszenie bryły korzeniowej prowadzi do żółknięcia liści, zamierania roślin
- Nawożenie:** Roślina o średnich wymaganiach pokarmowych. Po ukorzeniu zaleca się co tygodniowo nawozić nawozem wieloskładnikowym w płynie (stężenie 0,2%) np. **PLANTON®K**. Wyblaknięcia liści roślin można całkowicie uniknąć lub usunąć poprzez stosowanie chelatu żelaza zawartym w nawozie **PLANTON®S**.
- Kwitnienie:** Od połowy kwietnia – praktycznie nie przerywa kwitnienia.
- Ochrona roślin:** Zwrócić uwagę i odpowiednio wcześniej zwalczać mączlika szklarniowego, wciornastka, przędziorka i Botrytis – zgniliznę pędów. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie** Znakomicie nadaje się do kombinacji z wszystkimi roślinami rabatowymi i balkonowymi.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą oraz są sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

Nepeta

- Doniczkowanie:** Doniczki 10-12 cm: Początek lutego - początek marca.
- Substrat:** Substrat z dodatkiem gliny lub perlitu; pH około 5,8-6,2.
- Uszczykiwanie:** Po posadzeniu do doniczek, można jeszcze kilkakrotnie w zależności jaką chcemy uzyskać formę.
- Temperatura:** Po doniczkowaniu około 18-20°C; później 14-16°C, ostatecznie 4 – 10 °C. DIF/Cool Morning (zimny ranek) poprawia jakości zmniejsza zapotrzebowanie na środek skarłający.
- Światło:** Pełne światło, nie cieniować.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność. Nie przesuszać zbyt długo.
- Nawożenie:** Roślina o średnich wymaganiach pokarmowych. Po ukorzeniu zaleca się co tygodniowo nawozić nawozem wieloskładnikowym w płynie (stężenie 0,2%) np. **PLANTON®K**. Wyblaknięcia liści roślin można całkowicie uniknąć lub usunąć poprzez stosowanie chelatu żelaza zawartym w nawozie **PLANTON®S**.
- Skarlanie:** Raczej unikać skarłania retardantem, stosować zimny poranek, odwrócony DIF, niską temperaturę.
- Kwitnienie:** Od kwietnia.
- Ochrona roślin:** Zwrócić uwagę i odpowiednio wcześniej zwalczać mączlika szklarniowego, wciornastka, przędziorka i Botrytis – zgnilizne pędów. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę się porozumieć z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Zastosowanie:** Znakomicie nadaje się do kombinacji z wszystkimi roślinami rabatowymi i balkonowymi.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia i przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.

SuteraNova jest prawnie chroniona i nie może być namnażana dodatkowo do celów produkcyjnych.

Proven Winners[®] i **SuteraNova**[®] są zarejestrowanymi Znakami Towarowymi.