

PETUNIA[®]

Surfinia[®], **Conchita**[®]

VISTA

- Doniczkowanie:** Ample 23 cm: Połowa stycznia do połowy lutego (3-4 młode rośliny/ampłę).
Doniczki 12 cm - połowa lutego do połowy marca.
- Substrat:** Substrat specjalny jak dla SURFINII[®] szczególnie zalecany; pH ok. 5,5 – 5,8.
- Uszczykiwanie:** Uszczykiwać wierzchołek pop osadzeniu do doniczek lub jeszcze w paletach.
Z serii Petunia Veranda i Vista rośliny rozkrzewiają się bardzo dobrze bez uszczykowania
- Temperatura:** Od doniczkowanie do momentu przekorzenia 18-20°C. Bardzo tolerancyjne względem temperatury; optymalne przy 14-16°C; najlepsza jakość przy niższych temperaturach (8-12°C), lecz dłuższa uprawa, opóźnienie kwitnienia!. Wyższe temperatury prowadzą do miękkich, długich pędów. Nagły spadek temperatury w przypadku niektórych odmian może prowadzić do uszkodzenia liści (np. Petunia Bordeaux).
- Światło:** Pełne światło, nie cieniować.
- Podlewanie:** Utrzymywać równomierną wilgotność; okresowe wysychanie bryły korzeniowej prowadzi do żółknięcia liści.
- Nawożenie:** Żarłoczna!!! Nawozić nawozem wieloskładnikowym z każdym podlewaniem (0,1-0,3%) Blednięcia roślin można całkowicie uniknąć lub usunąć poprzez stosowanie chelatu żelaza (np. Tenso) zawartym w nawozie **PLANTON**[®]**S**. Aby uniknąć przebarwiania się roślin trzeba utrzymywać pH substratu w granicach 5,5 – 5,8.
- Skarlanie:** Towar doniczkowy w zależności od potrzeb można skarłać kilkakrotnie (możliwe uszkodzenia kwiatów). Odwrócony DIF, zimny poranek, uprawa w niskich temperaturach, suche prowadzenie.
- Kwitnienie:** Kwitną od kwietnia.
- Ochrona roślin:** Czasami może wystąpić ziemiórka, roztocz, wciornastek, mszyce i ślimaki. W przypadku normalnego programu opryskowego nie ma tego problemu. Według naszego doświadczenia następujące środki ochrony roślin są dobrze tolerowane przez petunia: Confidor, Decis, Karate, Mesurool w płynie, Rovral, Vertimec. W sprawie aktualnie dopuszczonych do stosowania środków ochrony roślin proszę porozumieć się z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
- Wirusy:** Wirusy mogą spowodować znaczne problemy. Wektorami przenoszącymi wirusy są wciornastki.
- Zastosowanie:** Różne odmiany SURFINII[®] i CONCHITY[®] można łatwo ze sobą połączyć w kompozycjach, jak również z innymi konkurencyjnymi odmianami lubiącymi nasłonecznienie i potrzebującymi podobnego nawożenia np.: Bidens, Scaevola i Tapien.

„Wszystkie odmiany CONCHITA[®] zgłoszone są do ochrony prawnej w EU i dlatego nie mogą być namnażane do celów produkcyjnych bez zgody właściciela licencji.

Niniejsze wskazówki do uprawy mają charakter zalecenia przygotowane zostały zgodnie z najnowszą wiedzą i sprawdzone w naszych warunkach uprawy.”